

























13.2. ZNAKOVI ZA PROMETNICE

Prometnice se označavaju linijama koje nisu u mjerilu. Željezničke pruge i žičare označavaju se crnim linijama sa dodacima koji objašnjavaju o kakvoj se pruzi radi. Ceste se označavaju crvenom bojom (omeđene su crnom bojom) sa dodatnim oznakama koje prikazuju o kakvoj se cesti radi. Ceste u izgradnji, kolni putevi i pješačke staze označavaju se crnom bojom. Na zemljovidima u mjerilu 1.25 000 kod mostova se dodaju slovo i dva broja (npr. B 30/8). Slovo označava materijal od kojeg je most napravljen (B - beton; C - cigla; D - drvo; G - željezo; K - kamen). Brojevi označavaju nosivost u tonama i širinu kolnika na mostu. Primjerice 30/8 označava most nosivosti 30 tona i širine kolnika 8 m.

ZNAK	ZNAČENJE	ZNAK	ZNAČENJE
	pruga normalnog kolosjeka, dvokolosječna (širine 1,435 m)		pruga normalnog kolosjeka, jednokolosječna (širine 1,435 m)
	pruga normalnog kolosjeka, elektrificirana		pruga normalnog kolosjeka u izgradnji
	uskotračna (broj označava širinu u m)		uskotračna pruga u izgradnji
	napuštena pruga		tramvajska pruga
	žičara; uspinjača		za zemljovide 1:100 000
za zemljovide 1:25 000 i 1:50 000		auto-cesta	
	auto-cesta (11-širina jednog kolnika; 4-širina razdjelnog traka; 11-širina drugog kolnika; A-asfalt)		cesta namijenjena isključivo za motorna vozila (A-asfalt; 9-širina kolnika)
	auto-cesta s jednim izgrađenim kolnikom (A-asfalt; 11-širina izgrađenog kolnika)		cesta sa suvremenim kolnikom (A-asfalt; 8-širina kolnika)
	cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila (8-širina kolnika; A-asfalt; 9-širina planuma)		makadam (M-makadam; 4-širina kolnika)
	cesta sa suvremenim kolnikom (7-širina kolnika; B-beton; 8-širina planuma)		bolji kolni put
	cesta sa kolnikom od tankog sloja asfalta (5,5-širina kolnika; P-penetracija asfaltom; 6-širina planuma)	za zemljovide 1:200 000	
			auto-cesta (A-asfalt; 2/12-broj kolnika/širina jednog kolnika)

ZNAK	ZNAČENJE	ZNAK	ZNAČENJE
	makadam ili cesta s besprašnim kolnikom širine 3-4 m (4 i 3,5-širina kolnika; M-makadam; P-penetracija asfaltom; 5,5 i 6-širina planuma)		auto-cesta s jednim izgrađenim kolnikom (A-asfalt; 12-širina izgrađenog kolnika)
	bolji kolni put		cesta isključivo za promet motornih vozila (A-asfalt; 8-širina kolnika)
za zemljovide 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000 koji su izdani nakon 1980. Godine		cesta sa suvremenim kolnikom (A-asfalt; B-beton; K-kocka; 6-širina kolnika)	
	auto-cesta (A-asfalt; 12-širina jednog kolnika)		makadam (M-makadam; 4-širina kolnika)
	auto-cesta sa razdvojenim kolnicima (strelice pokazuju smjer prometa)		bolji kolni put
	auto-cesta s jednim izgrađenim kolnikom (A-asfalt; 12-širina izgrađenog kolnika)		ceste u izgradnji, kolni putovi i staze
	suvremena cesta (8-širina planuma; A-asfalt; 7-širina kolnika)		auto-cesta u izgradnji
	cesta sa osuvremenjenim kolnikom (5-širina planuma; A-asfalt; 4-širina kolnika)		cesta u izgradnji
	makadam (5-širina planuma; M-makadam; 3,5-širina kolnika)		napuštena cesta
	bolji kolni put		običan kolni put
objekti zračnog prometa			lošiji kolni put
	zračna luka: a) točkastim znakom b) linijskim i točkastim znakom c) površinskim i točkastim znakom		konjska staza
	zrakoplovni svjetionik		pješачka staza
			mjestimično neuočljivi pješачki put

ZNAK	ZNAČENJE	ZNAK	ZNAČENJE
	željeznička postaja: a) točkastim znakom b) površinskim znakom		serpentina (točkice označavaju zavoj koji dulja vozila ne mogu savladati odjednom; crtice označavaju uspon veći od 10%)
	most: a) točkastim znakom b) linijskim znakom		mosta na stupovima; vijadukt
	most za izmjenični željeznički i cestovni promet		most za istodobni željeznički i cestovni promet
	mostovi bliski i usporedni		most na plovnim objektima
	tunel: a) točkastim znakom b) površinskim znakom		galerija: a) točkastim znakom b) površinskim znakom
	uzak most za pješake i stoku; viseći most		proširenje na cesti
	Brvno		suženje na cesti
	propust na željezničkoj pruzi ili cesti		zaštitni zid (broj označava visinu zida u m)
	strma kosina (broj označava dubinu u m)		potporni zid (broj označava visinu zida u m)
	nasip (broj označava visinu u m): a) veći b) manji		pruga ili cesta na nasipu (broj označava visinu nasipa u m)
	pruga ili cesta u usijeku (broj označava dubinu usjeka u m)		prolaz cesta kroz naselje (primjer)
	križanje cesta i pruge u razini (primjer)		
	križanje cesta i pruge izvan razine (primjer) a) nadvožnjak (objekt iznad razine zemlje) b) podvožnjak (objekt u razini zemlje)		